安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技法	————— 术有限公司	资质证号		APJ- (黔) -011	
	贵州贵安中石化有限责任公			· ·		
项目名称	司贵安新区金马南路加油		项目规	模	草 二级加油站	
	站•安全现状评价报告					
业务范围		合同期限				
项目类别		报告提交时间				
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号			专业	
	谭龙梅	S01103200011020200096 6		5	应用化工 技术	
	龙继伍	1700000000301769			环境科学	
	赵彪	1700000000301705		j	过程装备与控制工程	
	何梅	S01105300011019300235 4		5	电气工程及其自动化	
	周中福	S01105300011020300167 6		7	安全工程	
报告审核人	周永全	S01105300011019200304 4		1	化学工程	
过程控制负 责人	杨胜云	1600000000301400			自动化	
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100101 6		1	火工及化工工艺	
安全评价项	现场勘验人员	勘验时间及任务				
	谭龙梅、龙继伍	2024. 6. 15				
目现场开展 工作情况 	现场勘验照片	附后				
	贵州贵安中石化有限责任公司贵安新区金马南路加油站成立于2021年08月17					
安全评价项	日,注册地位于贵州省贵安新区湖潮乡 ML-09-02 地块,法定代表人为张世新。主					
目简介	要经营危险化学品有汽油、柴油。 该加油站于 2021 年 08 月 20 日取得了危险化学品经营许可证,证书编号: 黔					

贵安危化经字【2023】4号(有效期限: 2021年08月20日2024年08月19日),加油站于2022年05月14日取得了贵州贵安新区管理委员会投资促进局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52090

11002号(有效期限: 2022年05月14日-2027年5月14日到期)。

加油站配置员工 7 人,主要负责人 2 人,安全管理人员 1 人,加油员工 6 人。该加油站设 SF 双层储油罐 4 个,其中 0 #柴油油罐 40m³两个,92 #汽油油罐 40m³一个,95 #汽油储罐 40m³一个;加油站油罐储存总容积为 160m³,柴油折半计算后加油站总容积为:120m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

对加油站的等级划分,该加油站属于二级加油站。加油站采用油罐车运输油品方式

加油站设潜油泵加油机 5 台,单油品双枪 0 #加油机 2 台,双油品 92 #95 #四枪加油机 3 台,其中汽油加油机安装有气相回收系统。加油站设卸油和加油气相回收系统。该加油站汽油采用密闭卸油设卸油油气回收系统,出油管道采用双层复合管。

加油站配置液位仪,静电接地报警仪,人体静电释放仪,视频监控系统、可燃气体探测器。

评价项目其 他信息

获得油源。



评价人员现场调查照(从左至右:龙继伍、加油站站长、谭龙梅)