

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	安顺杉树加油站有限公司		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2025.9.16
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
	李治友	1600000000201087		冶金工程/注安师
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527		化学工程与工艺
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺/注安师
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、李治友	2025.8.26		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>安顺杉树加油站有限公司成立于2019年12月31日，注册地位于贵州省安顺经济技术开发区西航办事处二环路南侧（杉树村段），法定代表人为方飞虎。主要从事车用柴油及汽油的储存与经营。也为加油及过路的车辆提供洗车服务。</p> <p>本站现配置员工12人，其中主要负责人2人，安全管理人员1人，加油员9人。</p> <p>加油站设埋地双层油罐3个，其中0#柴油罐1个，单罐容积为40m³，92#汽油罐1个，单罐容积为30m³，92#95#隔舱汽油罐1个，单罐容积为40m³（20m³+20m³），该加油站总容积为110m³，柴油容积折半计算</p>			

后，折算容积为 90m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级进行划分，该站属于二级加油站。

该加油站于 2022 年 11 月 8 日更换了安顺市经济技术开发区安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，黔安开危化经字[2022]0008，有效期为 2022 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日)；于 2024 年 10 月 8 日在安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 5204901007 号（有效期为 2024 年 10 月 8 日至 2029 年 10 月 9 日）。

安顺杉树加油站有限公司设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐、双层管测漏报警控制系统。

评价项目
其他信息



评价师现场照片（左到右：项目负责人谭龙梅、加油站站长、评价师李治友）